

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń niskiego parteru po zalaniu przez Fortum					
1		pół piętro - 0161			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	7,10*4,0	m ²	28,400	
				RAZEM	28,400
2	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.1	2011-02	1,30*1,0	m ²	1,300	
				RAZEM	1,300
3		Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami	m		
d.1	kalk. własna	22,0	m	22,000	
				RAZEM	22,000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(7,10*4,0)+[(7,10+4,0+7,10+3,0)*2,85]	m ²	88,820	
				RAZEM	88,820
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(7,10+4,0+7,10+3,0)*2,85	m ²	60,420	
				RAZEM	60,420
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	7,10*4,0	m ²	28,400	
				RAZEM	28,400
2		Pomieszczenie 0245			
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	2,50*2,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-03	(2,70*2,30)+(3,50*0,50)	m ²	7,960	
				RAZEM	7,960
9	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.2	2011-02	2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
10		Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami	m		
d.2	kalk. własna	10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	(2,0*2,50)+[(2,70+3,50+3,50)*2,30]	m ²	27,310	
				RAZEM	27,310
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	(27,0+3,50+3,50)*2,30	m ²	78,200	
				RAZEM	78,200
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	2,70*3,50	m ²	9,450	
				RAZEM	9,450
3		pomieszczenie - 0244			
14	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli	m ²		
d.3	1216-01	3,60*1,90	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
15		Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami	m		
d.3	kalk. własna	20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	(3,60*1,90)+[(3,60+1,90)*2*2,60]	m ²	35,440	
				RAZEM	35,440
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	(3,6+1,90)*2*2,60	m ²	28,600	
				RAZEM	28,600
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,60*1,90	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
19	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne 90 L	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.3 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.3 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4		pomieszczenie - 0243 i 0242			
23	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4,70*2,0	m ²	9,400	
				RAZEM	9,400
24	kalk. własna d.4	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami	m		
		32,0	m	32,000	
				RAZEM	32,000
25	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,0*4,70)+[(2,0+4,70)*2*2,90]	m ²		
			m ²	48,260	
				RAZEM	48,260
26	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,0*4,70)*2*2,90	m ²		
			m ²	54,520	
				RAZEM	54,520
27	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,70*2,0	m ²		
			m ²	9,400	
				RAZEM	9,400
28	KNR 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne 90 L	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 d.4 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 4-01 d.4 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-01 d.4 1209-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm Krotność = 2 5,0+5,0	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
5		pomieszczenie - 0241 i 0240			
32	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli	m ²		
		6,0*5,50	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
33	kalk. własna d.5	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
34	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (3,00*0,50)+(5,50*2,50)+(5,50*0,50)	m ²		
			m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
35	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,0*5,50)+[(6,00+7,50+5,50+5,50)*2,50]	m ²		
			m ²	94,250	
				RAZEM	94,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,0+7,50+5,50+5,50)*2,50	m ² m ²	61,250	
				RAZEM	61,250
37	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,0*5,50	m ² m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
38	KNR 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne 90 P 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 d.5 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01 d.5 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.5 1209-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy 5,0	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
6		pół piętrowy - 0239			
42	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (1,90*6,60)+(1,90*5,40)	m ² m ²	22,800	
				RAZEM	22,800
43	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (3,0*0,50)+(4,50*0,50)+(5,0*1,0)+(3,60*1,0)+(1,30*0,50)+(2,10*0,50)	m ² m ²	14,050	
				RAZEM	14,050
44	kalk. własna d.6	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami 42,0	m m	42,000	
				RAZEM	42,000
45	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,90*6,60)+(1,90*5,40)+(19,50*2,70)	m ² m ²	75,450	
				RAZEM	75,450
46	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 19,50*2,70	m ² m ²	52,650	
				RAZEM	52,650
47	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1,90*6,60)+(1,90*5,40)	m ² m ²	19,840	
				RAZEM	19,840
7		pomieszczenie - 0235+0236+0237+0238			
48	KNR-W 4-01 d.7 1216-01 0235 0236 0237 0238	Zabezpieczenie podłóg folią 1,90*2,75 1,10*0,90 2,40*1,30 2,40*1,80	m ² m ² m ² m ²	5,225 0,990 3,120 4,320	
				RAZEM	13,655
49	KNR 4-01 d.7 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) (1,80*1,0)+(2,40*1,30)	m ² m ²	4,920	
				RAZEM	4,920
50	kalk. własna d.7	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami 50,0	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
51	KNR 4-01 d.7 1204-08 obmiar jak poz.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13,70	m ² m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
52	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	obmiar jak poz.1	13,70	m ²	13,700	
				RAZEM	13,700
53	KNR 4-01 d.7 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne 90 L+ P 1+1	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNR 4-01 d.7 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1+1	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNR 4-01 d.7 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1+1	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR 4-01 d.7 1209-16 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic. Krotność = 2 5,0+5,0	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
57	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		pół piętro - 0233 I 0234			
58	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,60*3,0	m ² m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
59	d.8 kalk. własna	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami 22,0	m m	22,000	
				RAZEM	22,000
60	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3,60*3,0)+[(3,60+3,0)*2*0,50]	m ² m ²	17,400	
				RAZEM	17,400
61	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,60+3,0)*2*0,50	m ² m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
62	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,60*3,0	m ² m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
63	KNR 4-01 d.8 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne 90 L 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 4-01 d.8 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 4-01 d.8 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-01 d.8 1209-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych Krotność = 2 5,0	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
67	d.8 kalk. własna	Mycie detergentami i dezynfekcja pomieszczenia. 10	r-g r-g	10,000	
				RAZEM	10,000
9		pomieszczenie - 0231			
68	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,15*2,0	m ² m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
69	d.9 kalk. własna	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami 24,0	m m	24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,0*4,15)+[(2,0+4,15)*2*2,90]	m ²		
			m ²	43,970	
				RAZEM	43,970
71	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,0+4,15)*2*2,40	m ²		
			m ²	29,520	
				RAZEM	29,520
72	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,15*2,0	m ²		
			m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
73	KNR 4-01 d.9 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne 80 L	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 4-01 d.9 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 4-01 d.9 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 4-01 d.9 1209-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych Krotność = 2	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
10	pomieszczenie - 0229 i 0230				
77	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli (1,60*2,40)+(1,0*1,60)	m ²		
			m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
78	KNR 4-01 d.10 kalk. własna	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami 20,0	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
79	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,60*2,40)+(1,0*1,60)	m ²		
			m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
80	KNR 4-01 d.10 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,0*5,50	m ²		
			m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
81	KNR 4-01 d.10 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełne 90 L	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 4-01 d.10 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-01 d.10 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 4-01 d.10 1209-16 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
85	KNR 4-02 d.10 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR 4-02 d.10 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR 4-02 d.10 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	KNR 4-01 d.12 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1+1+1	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
104	KNR 4-01 d.12 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1+1+1	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
105	KNR 4-01 d.12 1209-16 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic. Krotność = 2 5,0+5,0+5,0	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
106	KNR 4-01 d.12 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 0,92*2,0*2*2	m ² m ²	7,360	
				RAZEM	7,360
13		Pomieszczenie 0223			
107	KNR-W 4-01 d.13 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,70*2,00	m ² m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
108	KNR 4-01 d.13 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 10,00*0,50	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
109	kalk. własna d.13	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami 30,0	m m	30,000	
				RAZEM	30,000
110	KNR 4-01 d.13 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności [(3,70+2,20)*2*2,20]+(2,00*3,70)	m ² m ²	33,360	
				RAZEM	33,360
111	KNR 4-01 d.13 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,70+2,00)*2*2,20	m ² m ²	25,080	
				RAZEM	25,080
112	KNR 4-01 d.13 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 2,0*3,70	m ² m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
113	kalk. własna d.13	Renowacja posadzki polegająca na naprawie- 2,0*3,70	m m	7,400	
				RAZEM	7,400
14		pomieszczenie - 0156 - kuchnia			
114	KNR-W 4-01 d.14 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz mebli 3,60*2,35	m ² m ²	8,460	
				RAZEM	8,460
115	KNR 4-01 d.14 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności (3,60*2,35)+[(2,12+2,35+1,85+1,75)*3,10]	m ² m ²	33,477	
				RAZEM	33,477
116	KNR 4-01 d.14 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,35+2,12+1,85+1,73)*3,10	m ² m ²	24,955	
				RAZEM	24,955
117	KNR 4-01 d.14 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 3,60*2,35	m ² m ²	8,460	
				RAZEM	8,460
118	KNR 4-01 d.14 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (3,30+2,55+2,35)*3,10	m ² m ²	25,420	
				RAZEM	25,420
15		pół piętro - 0159 - Marketing			
119	KNR-W 4-01 d.15 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,0*2,35)	m ² m ²	4,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	KNR 4-01 d.15 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (2,35+1,40)*0,90	m ² m ²	 3,375	 4,700
				RAZEM	3,375
121	kalk. własna	Oklejanie taśmą szeroką listew i innych elementów na styku ze ścianami 22,0	m m	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
122	KNR 4-01 d.15 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,0*2,35)+[(2,00+2,35)*0,90]	m ² m ²	 8,615	 8,615
				RAZEM	8,615
123	KNR 4-01 d.15 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,0+2,35)*0,90	m ² m ²	 3,915	 3,915
				RAZEM	3,915
124	KNR 4-01 d.15 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,0*2,35	m ² m ²	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
16		Wymiana lamp, wyłączników, gniazd wtykowych oraz wentylatorów kanałowych			
125	KNR 4-03 d.16 1134-01	Demontaż opraw oświetlenowych 2+8+1	szt. szt.	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
126	KNNR 5 d.16 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Plafon LED okrągły 2+8+1	kpl. kpl.	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
127	KNR-W 4-03 d.16 0403-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm dla przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia) 4+1+11	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
128	KNR 5-08 d.16 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 4+4	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
129	KNR 5-08 d.16 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 4+4	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
130	KNR 2-17 d.16 0204-01	Wentylatory kanałowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000